


# AirMex

## AirMex AM-1500 DTX Industriesauger für den Dauereinsatz



**Punktabsaugung für große Mengen Staub,  
Feinstaub und Späne  
100% Made in EU**



## Highlights des Industriesaugers AM-1500 DTX

### Highlights des AM-1500 DTX



- Mobile Punktabsaugung für Industrie und Handwerk
- 400 V Industriesauger
- Mit Zentrifugalventilator
- Für trockene schwebende Partikel wie Staub, Feinstaub, Späne
- Manuelle Filterreinigung durch Filterrüttler
- Enthält einen Sternenfilter der Klasse M mit 30.000 cm<sup>2</sup> Filterfläche
- Zum dauerhaften Einsatz geeignet
- Inklusive 50 Liter Sammelbehälter, 4 leichtgängigen Rollen
- Optional mit 2 m Absaugarm

**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

AirMex Niederlassung Nord | Hafengeweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)

## Technische Daten des AM-1500 DTX

### Technische Daten

- Artikelnummer: AM-1500
- Antrieb: Zentrifugalventilator
- Leistung: 2,2 kW
- Spannung: 16 A
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz
- Unterdruck max.: 34 mbar
- Luftmenge max. (Zentrifuge): 1.500 m<sup>3</sup>/Std.
- Gewicht: 87 kg
- LxBxH: 80x 66 x 168 cm
- Volumen Sammelbehälter: 50 L



**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMEX GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

AirMEX Niederlassung Nord | Hafengeweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)

## Die AM-1500 DTX Punktabsaugung

### Funktionsweise

Im Innenleben der AM-1500 DTX werden aufsteigende schwebende Partikel durch ein Filterelement der IFA-geprüften Filterklasse M mit bis zu 99,9% bei einer Partikelgröße von 1 $\mu$ m abgeschieden.

Der Filter lässt sich durch einen seitlich installierten Hebel komfortabel manuell abrütteln.

Das abgesaugte schwere Material wird in einem robusten Sammelbehälter aufgefangen, der sich unter den Filterelementen befindet.

Dieser Sammelbehälter verfügt über ein Fassungsvermögen von 50 Litern. Hinter der Absauganlage befindet sich ein Metallbügel, mit dem der Behälter schnell und einfach ausgehakt werden kann. Der Metallbehälter kann mithilfe der vier eigenen Rollen leicht bewegt werden, beispielsweise zur Entsorgung der abgesaugten Materialien.

**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

AirMex Niederlassung Nord | Hafengeweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)

## Zubehör des Industriesaugers AM-1500 DTX

### Sternenfilter

- Art.-Nr. AM-1500-01
- Sternenfilter der Klasse M
- 30.000 cm<sup>2</sup> Filterfläche



### Absaugarm

- Art.-Nr. AM-1500-Arm
- Absaugarm
- Maße: 2 m x 100 mm
- Zur Installation des Arms wird ein Adapter benötigt (Art.Nr.: VA-AM)



**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling  
AirMex Niederlassung Nord | Hafengeweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)